

Folha de dados do produto

Especificações



QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA EMBUTIR 4 FILAS 72 MODULOS

PRA25418

Principal

Linha	Pragma
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de invólucro	Caixa de distribuição
Largura	Parede: 456 mm Fora: 486 mm
Altura	Parede: 780 mm Fora: 810 mm
Profundidade	Parede: 86 mm Fora: 23 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Classe de isolamento elétrico	Classe II Dupla isolação
Equipamentos fornecidos	2 x bloco terminal 1 x etiqueta de identificação 1 x kit de marcação 1 x obturador
Type of door	Sem

Complementar

Montagem em invólucro	Embutir
Desvios de 9 mm	36
Número total de módulos de 18 mm	72
Dissipação de alimentação em W	100 W
[In] corrente nominal	125 A
[Ui] tensão de isolamento nominal	400 V
Tipo de calha	DIN
Descrição da placa de montagem	Sem placa de montagem
Entrada de cabo	Pré-recortes laterais Placas removíveis Cabo ou tubo

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Número de blocos de terminal	1 terra (Rápido) com 29 de saída 1 neutro (Rápido) com 29 de saída
Saídas do bloco de distribuição	4 x 25 mm ² para terra 25 x 4 mm ² para terra 4 x 25 mm ² para neutro 25 x 4 mm ² para neutro
Material do invólucro	Parte traseira: tecnoplástico Face frontal: tecnoplástico
Cor	Invólucro: Branco (RAL 9016) Face frontal: cinza (RAL 7004)
País de destino	República Tcheca Grécia Rússia Hungria
Profundidade incorporada	86 mm
Profundidade interna	84 mm

Meio ambiente

Resistência a incêndios	Parte traseira: 650 °C Face frontal: 650 °C
Grau de proteção IP	IP30 sem porta IP40 com porta
Grau de proteção IK	IK08 sem porta IK09 com porta
Categoria de sobretensão	II
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	51,0 cm
Package 1 Length	83,0 cm
Package 1 Weight	7,06 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	117,9 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da UE
Sem metais pesados tóxicos	Sim

Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia 18 meses

Substituição(ões) recomendada(s)