Folha de dados do produto

Especificações





Base para relé RXM2* e RMX4*, contatos mistos, conexão por parafuso

RXZE2M114

Principal

Linha de produto	Relés Eletromecânicos Relés Temporizadores Zelio
Tipo de produto ou componente	Base
Disposição do terminal de contato	Misto
Compatibilidade do produto	Relé tipo plug-in RXM com 2 F/A contato Relé tipo plug-in RXM com 4 F/A contato
Forma do pino	Tipo flat
Nome abreviado do dispositivo	RXZ
Quantidade indivisível de venda	10

Complementar

<u> </u>	
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	10 A
[Ue] tensão de operação nominal	< 250 V
Conexões - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0,251 x 1 mm² (AWG 22AWG 17) Flexível Com a extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,252 x 1 mm² (AWG 22AWG 17) Flexível Com a extremidade do cabo Terminais de parafuso, 1 x 0,51 x 1,5 mm² (AWG 20AWG 16) Sólido Sem a extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,52 x 1,5 mm² (AWG 20AWG 16) Sólido Sem a extremidade do cabo
Torque de aperto	< 1 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso (painel) De encaixe (Trilho DIN de 35mm)
Gravação	CE
Largura	30 mm
Peso líquido	0,048 kg

Meio ambiente

[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	4 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
Normas	IEC 61984
Certificações do produto	UL CSA Lloyd's

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo subsitiuir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Temperatura ambiente para armazenamento	-4085 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-4055 °C
Grau de proteção IP	IP20 conforme EN/IEC 60529
Força dielétrica	2500 V

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,896 cm
Package 1 Width	3,005 cm
Package 1 Length	8,218 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,4 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	15,0 cm
Package 2 Weight	0,621 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	11,851 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 18 meses


Folha de dados do produto

RXZE2M114

Dimensions Drawings

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Clamp Terminals



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup

Substituição(ões) recomendada(s)