

WIREFOX-D 40 - Ferramenta de decapagem



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212161>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Ferramenta de decapagem, para decapar cabos com Ø 4,5 mm - 40-mm, espessura de isolamento até 4,5 mm, lâmina móvel para cortes circulares, longitudinais e espirais

Suas vantagens

- Grande variedade de ferramentas de decapagem de precisão
- A ferramenta correta para qualquer caso de utilização

Dados comerciais

Código	1212161
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3123
Página de catálogo	Página 411 (C-3-2019)
GTIN	4046356454452
Peso por unidade (inclusive embalagem)	236 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	200,6 g
País de origem	SE

WIREFOX-D 40 - Ferramenta de decapagem



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212161>

Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto

Ferramenta de decapagem

Aplicação

Entmanteln von Leitungen

Dados de conexão

Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica

4 mm² ... 300 mm²

Medidas

Largura

37 mm

Altura

30,5 mm

Comprimento

167 mm

Medida externa

Diâmetro externo

4,5 mm ... 40 mm

Diâmetro externo mín.

4,5 mm

Diâmetro externo máx.

40 mm

Dados de material

Cor

preto

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha

4,5 mm ... 40 mm

WIREFOX-D 40 - Ferramenta de decapagem



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212161>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212161>



EAC

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D 40 - Ferramenta de decapagem



1212161

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212161>

Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	21043706
ECLASS-12.0	21043706
ECLASS-13.0	21043706

ETIM

ETIM 8.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br