

# Folha de dados do produto

Especificações



## Porta fusível seccionável Acti9 STI 1P 10.3 x 38mm

A9N15636

### Principal

Linha	Acti9
Nome do produto	Acti9 STI
Tipo de produto ou componente	Seccionador de fusíveis
Nome abreviado do dispositivo	STI
Descrição de polos	1P

### Complementar

[In] corrente nominal	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Tipo de fusível	AM GG
Tamanho do fusível	10,3 x 38 mm
[Ue] tensão de operação nominal	500 V CA
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA 50/60 Hz
Modo de montagem	De encaixe
Suporte de montagem	Trilho DIN
Desvios de 9 mm	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	75 mm
Cor	Branco
Conexões - terminais	Terminais de parafuso1 cabo(s)0,75...10 mm <sup>2</sup> rígido Terminais de parafuso1 cabo(s)0,5...6 mm <sup>2</sup> Flexível Terminais de parafuso2 cabo(s)0,75...4 mm <sup>2</sup> rígido Terminais de parafuso2 cabo(s)0,5...6 mm <sup>2</sup> Flexível
Comprimento da decapagem do fio	12 mm
Torque de aperto	2 N.m

## Meio ambiente

Normas	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Grau de proteção IP	IP20
Grau de poluição	3
Temperatura ambiente para funcionamento	-20...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,600 cm
Package 2 Width	9,400 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	710,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,050 kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

## Garantia contratual

---

Garantia

18 meses

Substituição(ões) recomendada(s)